


Cloisons - grillages



PANNEAUX GRILLAGÉS (maille 25x25 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
406-100-110	1000	1100
406-120-110	1200	1100
406-150-110	1500	1100
406-100-220	1000	2200
406-120-220	1200	2200
406-150-220	1500	2200

PANNEAUX GRILLAGÉS (maille 50x30 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Noir (RAL 9011)		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

CONSOLES

Réf.	Longueur (mm)
Consoles Gris clair (RAL 9018)	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

Consoles (Électrozingué)

25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

Consoles Argent (RAL 9006)

630-250-000	250
630-300-000	300




A-CSYS
Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be




Tubes verticaux	15x15 mm
Tubes horizontaux	19x19 mm
Fils verticaux	Ø 2,5 mm
Fils horizontaux	Ø 3 mm
Maille	aa 51x31mm ou 51x60 mm
Consoles	Fabriquées en tôle de 3 mm, munies de lumières pour ajustement vertical.
Finition	Pré-traitement/Peinture Epoxy
Couleur panneaux	Gris clair RAL 9018 Noir RAL 9011
Couleurs consoles	Gris clair RAL 9018 Argent RAL 9006 Électrozingué (autres couleurs sur demande)




ACSYS
Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be




PANNEAUX GRILLAGÉS (Hauteur 2200 mm)

Réf..	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-220-025	2200	250
404-220-040	2200	400
404-220-070	2200	700
404-220-100	2200	1000
404-220-120	2200	1200
404-220-150	2200	1500




PANNEAUX GRILLAGÉS (Hauteur 1100 mm)

Réf..	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-110-025	1100	250
404-110-040	1100	400
404-110-070	1100	700
404-110-100	1100	1000
404-110-120	1100	1200
404-110-150	1100	1500



PANNEAUX GRILLAGÉS (Hauteur 750 mm)

Réf..	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
404-075-025	750	250
404-075-040	750	400
404-075-070	750	700
404-075-100	750	1000
404-075-120	750	1200
404-075-150	750	1500



STOLPAR

Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
------	-------------------	--------------

Argent (RAL 9006)

Piètement

693-030-000	50	300
-------------	----	-----

Poteau (70x25 mm)

692-225-000	50	2250
692-115-000	50	1150

Prolongateur de poteau (70x25 mm))

692-110-000		1100
692-075-000		750

Montant de porte (50x50 mm)

690-225-005	50	2250
-------------	----	------

Prolongateur de poteau (50x50 mm)

690-220-005		2200
690-110-005		1100
690-075-005		750





Tubes verticaux	30x20 mm
Tubes horizontaux	25x15 mm
Polycarbonate	2 mm (polyester thermoplastique)
Tôle	0,8 mm
Poteaux	50x50 mm
Couleurs panneaux	Noir RAL 9011 Gris clair RAL 9018
Couleurs poteaux	Bleu RAL 5005 Argent RAL 9006 Noir RAL 9011 Jaune RAL 1018 Gris clair RAL 9018 (autres couleurs sur demande)



A-CSYS
Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be




PANNEAUX EN POLYCARBONATE (H. 2200 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Cadre gris clair (RAL 9018)		
410-220-025	2200	250
410-220-040	2200	400
410-220-070	2200	700
410-220-100	2200	1000




PANNEAUX EN POLYCARBONATE (H. 2200 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
410-110-025	1100	250
410-110-040	1100	400
410-110-070	1100	700
410-110-100	1100	1000




PANNEAUX EN TÔLE (Hauteur 2200 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
411-220-025	2200	250
411-220-040	2200	400
411-220-070	2200	700
411-220-100	2200	1000



PANNEAUX EN TÔLE (Hauteur 1100 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Cadre gris clair (RAL 9018)		
411-110-025	1100	250
411-110-040	1100	400
411-110-070	1100	700
411-110-100	1100	1000





PANNEAUX GRILLAGÉS (Hauteur 1100 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Gris clair (RAL 9018)		
412-110-025	1100	250
412-110-040	1100	400
412-110-070	1100	700
412-110-100	1100	1000


POTEAUX

Réf.	Garde au sol (mm)	Hauteur (mm)
Bleu (RAL 5005)		
290-230-005	100	2300
Argent (RAL 9006)		
690-225-005	50	2250
Jaune (RAL 1018)		
190-230-005	100	2300
Noir (RAL 9011)		
390-230-005	100	2300
Gris clair (RAL 9018)		
490-230-005	100	2300



COUVRE-JOINTS

Réf.	Longueur (mm)
Gris clair (RAL 9018)	
411-000-025	250
411-000-040	400
411-000-070	700
411-000-100	1000



Les panneaux et les couvre-joints existent aussi en noir (RAL 9011). Le numéro de référence commence alors par 3.


A-CSYS
Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be



Acsys
Prevention & Industrial Safety


A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@acsys.be - Web: www.acsys.be



A-CSYS
Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be

CLOISONS D'ENTREPÔT F



- Construction robuste des montants des portes.
- Peuvent être coupés et adaptés à la construction qu'ils complètent.
- Un toit est disponible pour les hauteurs supérieures à 3,2 mètres.
- Les cloisons sont laquées en RAL 9018.
- Des plateaux en bois et des plaques de numéro (voir page 5) sont disponibles comme accessoires.

DONNÉES DE PRODUITS

Matériau & construction, Dimensions (mm)

Châssis en tubes d'acier,	
Tubes verticaux	19x19
Tubes horizontaux	15x15

Stålrörssystem, dörr	
Tubes verticaux	30x20
Tubes horizontaux	25x15

Grillage en fils d'acier	
Fils verticaux	Ø 3,0
Fils horizontaux	Ø 2,5

Largeur des mailles	50x65
---------------------	-------

Ouverture de la porte	
30-7075	1870x710
30-7090	1870x860

DIMENSIONS

	Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
Section murale	30-2020	2250	200
	30-2025	2250	250
	30-2035	2250	350
	30-2040	2250	400
	30-2055	2250	550
	30-2060	2250	600
	30-2080	2250	800
	30-2100	2250	1000
	30-2110	2250	1100
	30-2120	2250	1200
	30-2130	2250	1300
	30-2140	2250	1400
	30-2150	2250	1500
Adaptateur	30-2002	2250	20
Porte	30-7075	2250	750
	30-7090	2250	900

