


A - Danger



[illegible]

	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8
	M9		M10		M11		M12		M13		M14		M15		M16
	M17		M18		M19		M20		M21		M22		M23		M24
	M25		M26		M27		M28		M29		M30		M31		M32
	M33		M34		M35		M36		M37		M38		M39		M40

L - Hydrabnt



M - Surveïllance caméra



Gepersonaliseerde borden camerabewaking conform Belgische wetgeving dd. 21.03.2007


Panneaux surveillance caméra personnalisés conforme à la législation Belge (21.03.2007)

Personalized video surveillance signs compliant with Belgian laws (21.03.2007)

T250 / T2000 & 200 x 300, 200 x 400, 400 x 600 mm

TYPE 2000
400 x 600 mm
ref. SIBO20CAM46

Zie ook camerabewakingspictogrammen / voir aussi pictogrammes surveillance caméra / see also video surveillance pictographs



N - Panneaux magnétiques

Alle verkeersborden kunnen ook in magnetische versie worden geproduceerd om eenvoudig aan te brengen voertuigsignalisatie.

Sur demande les panneaux routiers peuvent être fabriqués en version magnétique pour signalisation facile de véhicules.

On request traffic signs can be produced in magnetic version for fast and easy vehicle signalization.

G 1a. - Types des panneaux

TYPE SB250

Verticale signalisatie conform de bepalingen van het Standaard Bestek 250 voor gebruik op openbare wegen in Vlaanderen.

- Gepuntlaste dwarsprofielen op achterzijde
- Onscherpe, ongeplooidde randen
- Kleuren, afmetingen & reflectie in functie van type bord en toepassing

Signalisation verticale conforme les prescriptions du cahier de charges 250 pour voies publiques en Flandre.

- Couvre-chants et raidisseurs soudés au dos du panneau
- Bords retournés et arrondis
- Couleurs, dimensions et réflexion en fonction du type de panneau et l'application / lieu

Vertical signalization compliant with SB250 regulations for public roadways in Flanders.

- Spot welded transversal profiles
- Unsharp, folded borders
- Colours, dimensions and reflective film according to sign type and use or destination

TIP:

Bord / panneau / sign ø 400 mm -> 1 **beugel / bride / bracket - paal / poteau / post** ø 51 mm
Bord / panneau / sign ø 700 mm -> 2 **beugels / brides / brackets - paal / poteau / post** ø 60 mm

TYPE 2000 / G 2000

Verticale signalisatie voor privaat en industrieel gebruik en conform de CCT RW99 bepalingen voor plaatsing op openbare wegen in het Waalse gewest.

- Aluminiumplaat 2 mm in een geanodiseerd omrandingsprofiel

Signalisation verticale pour utilisation privé/industrielle et conforme les prescriptions du CCT RW99 pour voies publiques en Wallonie

- Tôle aluminium 2 mm serti dans un couvre-chant en aluminium file anodisé

Vertical signalization for private/industrial use, also compliant with CCT RW99 regulations for use on Walloon public roadways.

- Aluminium sign 2 mm in aluminum anodized frame

REFLECTIE / reflection / reflection

CL I Engineering Grade
CL II High Intensity
CL III Diamond Grade

G 1b. Accessoires pour installation, poteaux & socles

ASSORTIMENT STEUNEN VOOR VERKEERSBORDEN

Supports pour panneaux routiers
Poles for traffic sign mounting

40/40 mm aluminium 2 mm

ref. SIPAVER

Gegalvaniseerd / galvanized / galvanized

ref. SIPAVER51

ref. SIPAVER76

Cepedercoat / peint / painted

ref. SIPAVER51O

ref. SIPAVER51GR

ref. SIPAVER76O

ref. SIPAVER76GR

Beschikbaar in verschillende lengtes en inclusief afdekplaatje
Disponible en différentes longueurs et incluit capuchon
Available in various lengths and cover cap included.



RECYCLE BODEMHULS VOOR PAAL

Douille recyclée pour poteau
Recycled base for post

Ø 51 mm - 10,5 kg

Ø 76 mm - 10,0 kg

ref. SIRUSOP51

ref. SIRUSOP76



BETONNEN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en béton pour poteau
Concrete base for post

Ø 51 mm - 30 kg, D 40 mm

Ø 76 mm - 52 kg, D 47 mm

ref. SIBOVOBE51

ref. SIBOVOBE76



GIETIJZEREN BODEMHULS VOOR PAAL

Douille en fonte
Tube for post in cast iron

Ø 76 mm - 5,5 kg - 300 mm

7,7 kg - 500 mm

ref. SIRUSB76H3

ref. SIRUSB76H5



afsluitdeksel / cover plate / cover plate
sleutel / clé / key

ref. SIRUSB76SLK

ref. SIRUSB76HSL



TYPE 2000 BEUGEL

G 2000 bride
Type 2000 bracket

Ø 51 mm

Ø 76 mm

ref. SIBEBEU51/20

ref. SIBEBEU76/20



TYPE 250 BEUGEL

Type 250 bride
Type 250 bracket

Ø 51 mm

Ø 76 mm

ref. SIBEBEU51/250

ref. SIBEBEU76/250

ref. SIBEBEU76/250OR



TYPE 250 SNELMONTAGE

Type 250 montage rapide
Type 250 quick fastening

Ø 51 mm

Ø 76 mm

40 x 40 mm

ref. SIBEBEU51/25

ref. SIBEBEU76/25

ref. SIBEBEU40/25



40/40 MM BEUGEL

40/40 mm bride
40/40 mm bracket

A: metaal / métal / metal

B: pvc

ref. SIBEBEU40ME

ref. SIBEBEU40PL



MUURBEUGEL

Bride pour mur
Wall bracket

Bord / panneau / sign Ø 400mm

Bord / panneau / sign Ø 700mm

ref. SIBEBEUHA40

ref. SIBEBEUHA70



T2000 MUURCLIP

Clip mural G2000
Wall clip T2000

ref. SIBEBEUMU20

